Tausojantys aplinką, saugantys ir puošiantys Jūsų namus!

Neutralūs klimatui vartai ir durys iš Europos lyderio.

Gaminant mūsų siūlomus vartus ir duris naudojame 100 % atsinaujinančią elektros energiją. Daugelio taikomų priemonių dėka galime sutaupyti daug tonų išmetamųjų CO_2 dujų. Neišvengiamas emisijas kompensuojame vystydami ir remdami įvairius klimato apsaugos projektus, bendradarbiaujame su aplinkos agentūromis. Daugiau informacijos apie mūsų koncerno aplinkosauginę veiklą rasite: **www.hoermann.de/umwelt**

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft

GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

Klimaneutral Produkt ClimatePartner.com/14241-2007-1001

Garažo vartai
nuo **610€**

Įėjimo į namą durys
be šoninės dalies, be įstiklinimo
nuo **1620€**

HÖRMANN

Segmentiniai garažo vartai RenoMatic

- Dvisieniai izoliuoti 42 mm storio segmentai su gera šilumos izoliacija, patikimu stabilumu bei tylia eiga
- Galimi dydžiai:
  plotis: nuo 2000 mm iki 5000 mm
  aukštis: nuo 2000 mm iki 3000 mm
- 26 skirtingi variantai

Siūlo tik Hörmann

- **Siūlo tik Hörmann:** patikima apsauga nuo vartų pakėlimo dėl mechaninio fiksatoriaus pavaros bėgyje
- Visų paviršių vartai iš vidinės pusės yra cinkuoti, sidabro spalvos ir padengti apsauginiu laku
- Optimali apsauga nuo rūdžių veiks ilgus metus

Daugiau informacijos: www.hormann.lt



10 metų garantija*

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

RenoMatic, M-griovelis Woodgrain / Decocolor

RAL 9016 Balta

„Neutralūs klimatui vartai tauso- ja mūsų aplinką ir užtikrina švaresnę ateitį mūsų vaikams.“

RAL 9006
Balto aliuminio

RAL 9007
Pilko aliuminio

CH 703 Antracito pilka
su metalo efektu



RAL 7016
Antracito pilka

RAL 8028
Žemės ruda

Decocolor
Dekoras Auksinis ąžuolas

Decocolor
Dekoras Tamsus ąžuolas

Decocolor
Dekoras Naktinis ąžuolas

Paviršius Woodgrain išsiskiria originaliu medžio rievių raštu ir yra ypatingai atsparus pažeidimams.
(Pav. kairėje RAL 9016, balta)

Dažytas **Paviršius Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Galimi 3 pasirinkimai.
(Pav. kairėje Dekoras Auksinis ąžuolas)

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**610**	**894**	**973**	**1092**
2500 × 2250 mm	**632**	**947**	**1025**	**1145**
2500 × 2500 mm	**655**	**1036**	**1114**	**1233**
2750 × 2125 mm	**730**	**1014**	**1093**	**1212**
2750 × 2250 mm	**743**	**1058**	**1136**	**1256**
2750 × 2500 mm	**785**	**1166**	**1244**	**1363**
3000 × 2125 mm	**788**	**1072**	**1151**	**1270**
3000 × 2250 mm	**799**	**1114**	**1192**	**1312**
3000 × 2500 mm	**847**	**1228**	**1306**	**1425**
3000 × 3000 mm	**1040**	**1421**	**1499**	**1618**
4000 × 2250 mm	**974**	**1289**	**1367**	**1487**
5000 × 2250 mm	**1140**	**1424**	**1503**	**1622**

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

RenoMatic, M-griovelis Woodgrain / Decocolor

nuo **610**

RenoMatic, L-griovelis
Planar / Decocolor

CH 9016 Matt deluxe
Balta

„Elegantiški Matt deluxe atspalviai puikiai tinka prie mūsų namo fasado. Jis atrodo šiuolaikiškai“

CH 9006 Matt deluxe
Balto aliuminio

CH 9007 Matt deluxe
Pilko aliuminio



CH 703 Matt deluxe Antracitas su metalo efektu



CH 7016 Matt deluxe
Antracito pilka



CH 8028 Matt deluxe
Žemės ruda

Decocolor
Dekoras Auksinis ąžuolas

Decocolor
Dekoras Tamsus ąžuolas

Decocolor
Dekoras Naktinis ąžuolas

6 ypatingi Hörmann Matt deluxe atspalviai su **Planar** paviršiumi yra labai elegantiški. (Pav. kairėje CH 703 Matt deluxe, Antracitas su metalo efektu)

Dažytas **Paviršius Decocolor** nustebina natūralaus medžio išvaizda. Galimi 3 pasirinkimai. (Pav. kairėje Dekoras Auksinis ąžuolas)

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**750**	**1034**	**1113**	**1232**
2500 × 2250 mm	**772**	**1087**	**1165**	**1285**
2500 × 2500 mm	**814**	**1195**	**1273**	**1392**
2750 × 2125 mm	**839**	**1123**	**1202**	**1321**
2750 × 2250 mm	**852**	**1167**	**1245**	**1365**
2750 × 2500 mm	**902**	**1283**	**1361**	**1480**
3000 × 2125 mm	**909**	**1193**	**1272**	**1391**
3000 × 2250 mm	**920**	**1235**	**1313**	**1433**
3000 × 2500 mm	**975**	**1356**	**1434**	**1553**
3000 × 3000 mm	**1201**	**1582**	**1660**	**1779**
4000 × 2250 mm	**1130**	**1445**	**1523**	**1643**
5000 × 2250 mm	**1439**	**1723**	**1802**	**1921**

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

RenoMatic, L-griovelis
Planar / Decocolor

nuo **750€**

RenoMatic, L-griovelis Duragrain

Diamond Juoda

„Šis ypatingai įbrėžimams ir purvui atsparus paviršius yra būtent tai ko ieškojome.“



Diamond Antracitas



Diamond Bazalto

Diamond Akmuo

Diamond Pilka



Diamond Ruda

Diamond Raudona

Diamond Žalia



Lygus paviršius **Duragrain** tiekiamas 8 šiuolaikiškų spalvų ir užtikrina ilgalaikį gražų vartų vaizdą. (Pav. kairėje Diamond Akmuo)

Galutinis vartų padengimas **apsauginiu laku** yra atsparus atmosferos veiksniams, įbrėžimams ir purvui.

Kainos su pasirinktu valdymu, €

Pasiūlymo dydžiai *	Rankena	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	**951**	**1235**	**1314**	**1433**
2500 × 2250 mm	**980**	**1295**	**1373**	**1493**
2500 × 2500 mm	**1032**	**1413**	**1491**	**1610**
2750 × 2125 mm	**1073**	**1357**	**1436**	**1555**
2750 × 2250 mm	**1088**	**1403**	**1481**	**1601**
2750 × 2500 mm	**1154**	**1535**	**1613**	**1732**
3000 × 2125 mm	**1169**	**1453**	**1532**	**1651**
3000 × 2250 mm	**1182**	**1497**	**1575**	**1695**
3000 × 2500 mm	**1254**	**1635**	**1713**	**1832**
3000 × 3000 mm	**1554**	**1935**	**2013**	**2132**
4000 × 2250 mm	**1470**	**1785**	**1863**	**1983**
5000 × 2250 mm	**1894**	**2178**	**2257**	**2376**

* Dėl kitų matmenų vartų teiraukitės pas oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.

RenoMatic, L-griovelis Duragrain

nuo **951 €**

Garažo vartų pavaros

Garažo vartų pavara
ProLift 700

- Optimalus kainos ir kokybės santykis
- Išbandyta ir sertifikuota pagal Europos standartą 13241-1
- su 2 patrauklios formos rankiniais siųstuvais su chromuotu rakto žiedo laikikliu

Garažo vartų pavara
ProMatic 4

- su šiuolaikška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 2 kartų** geresnis LED-apšvietimas su 10 LED lemputėmis
- su rankiniu siųstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su plastikiniais dangteliais

Garažo vartų pavara
SupraMatic 4

- su šiuolaikška BiSecur ryšio sistema ir papildomu vartų atidarymo aukščiu garažo vėdinimui
- iki 3-arba 5-kartų** geresnis LED apšvietimas
- su rankiniu siųstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams, su chromuotais dangteliais

Daugiau informacijos rasite www.hormann.lt

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.
** Palyginus su ProMatic 3 Serija.

Įvažiavimo į kiemą vartų pavaros

Stumdomų vartų pavara
LineaMatic

- Iki 2000 mm vartų auksčio ir iki 6000 mm vartų pločio
- Iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Programuojamas praėjimo žmonėms plotis
- Su rankiniu siųstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**
- Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais

Atveriamų vartų pavara
RotaMatic

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams iki 2000 mm vartų aukščio ir 2500 mm varčios pločio
- Iki 220 kg varčios svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas
- Reguliuojamas jėgos ribojimas
- Su rankiniu siųstuvu HS 5 BS chromuotais dangteliais**

* Dėl išsamių garantijos sąlygų prašome kreiptis į oficialius Hörmann prekybos partnerius Lietuvoje.
** Arba su rankiniu siųstuvu HSE 4 BS su laikikliu raktams ir plastikiniais dangteliais.

Išmanusis valdymas programėle

Išmanusis valdymas programėle

Hörmann BlueSecur

Išmanusis valdymas programėle

- Šiuolaikškas valdymas Jūsų garažo vartams ar įėjimo durims
- Suderinama su visomis Hörmann buitinėmis pavaromis ir elektrinėmis spynomis
- Paprastas įrengimas ir naudojimas
- Patogi išmanioji programėlė lietuvių kalba
- Galima valdyti du prietaisus vienu imtuvu



Daugiau informacijos rasite www.hoermann.lt

Plieninės / Aliumininės - šoninio įėjimo durys Edition46

- 46 storio plieninė varčia
- U_D-vertė iki 1,1 W/(m²·K)*
- Nulenkiamų arba kombinuotų rankenų komplektas su rozete
- Pasiūlymo dydžiai iki 1250 x 2250 mm (be priemokos už dydį)

Edition46

6 pasiūlymo spalvos

RAL 9016 Balta

RAL 9006 Balto aliuminio

RAL 7016 Antracito pilka

RAL 8028 Žemės ruda

CH 703 Antracito pilka su metalo efektu

CH 907 Pilko aliuminio

Edition46
be įstiklinimo
tik **950€**

Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"

Sulaikančios ugnį
Mažiausiai 30 minučių

Priešgaisrinės Hörmann durys T30
Jūsų namo katilinei ar garažui!

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyrio pagalba
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm

Katilinės durys
be įstiklinimo
tik **445€****

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridedame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstikilinimo 1230 × 2180 mm dydžio.
** Kaina galiona iki 2022-05-31

HÖRMANN

Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

Plieninės/ aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- 65 mm storio plieninė varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D verte iki 0,87 W/(m²·K)*
- Pasiūlymo dydžiai: iki 1250 x 2250 mm (be priemokos už dydį)

Motyvas 700A

Motyvas 750F

Thermo65
su įstiklinimu
nuo **1695€**

Graži rankena - Jūsų namų akcentas. Pasirinkinte:



Išorinė rankena
HB 38-2

Nulenkiamų rankenų komplektas
ES 0 / ES 1

3 Pasiūlymo spalvos

RAL 9016 Balta

RAL 7016 Antracito pilka

RAL 8028 Žemės ruda

4 pasiūlymo dekorai

Decograin Auksinis ąžuolas

Decograin Tamsus ąžuolas

Decograin Naktinis ąžuolas

Decograin Titan Metallic

*Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstikilinimo 1230 × 2180 mm dydžio.

Plieninės/ Aliumininės Įėjimo į namą durys Thermo65 RC2

Plieninės / Aliumininės įėjimo į namą durys Thermo65

- Plieninės 65 mm storio varčia
- Gera šilumos izoliacija su U_D-verte iki 0,87 W/(m²·K)*
- Pasiūlymo dydžiai: iki 1250 x 2250 mm (be priemokos už dydį.)

RC 2 Sertifikuota sauga

standartinėje komplektacijoje

Thermo65 RC2 be įstiklinimo nuo **1620€**

Motyvas 010

Motyvas 015

Motyvas 515


Motyvas 700S

Thermo65 RC2 su įstiklinimu nuo **1910€**

6 pasiūlymo spalvos ir 3 dekorai

RAL 9016 Balta

RAL 9006 Balto aliuminio

RAL 7016 Antracito pilka

RAL 8028 Žemės ruda

CH 703 Antracitas su metalo efektu

CH 907 Pilko aliuminio

Decograin Auksinis ąžuolas

Decograin Tamsus ąžuolas

Decograin Naktinis ąžuolas

Spalva Matt deluxe Thermo65

Jums pageidaujant Thermo65 pasiūlymo duris galite pasirinkti Hörmann spalvos Matt deluxe, kuri puikiai derės su Jūsų RenoMatic garažo vartais (žr. psl. 4).

CH 9016 Matt deluxe Balta

CH 9006 Matt deluxe Balto aliuminio

CH 9007 Matt deluxe Pilko aliuminio

CH 703 Matt deluxe Antracitas su metalo efektu

CH 7016 Matt deluxe Antracito pilka

CH 8028 Matt deluxe Žemės ruda

plius **190€**

Motyvas 810S

Motyvas 900S

Graži rankena - Jūsų namų akcentas. Pasirinkinte:



Nulenkiamų rankenų komplektas ES 0 / ES 1

Išorinė rankena HB 38-2

HÖRMANN

* Priklausomai nuo durų motyvo ir dydžio. Nurodyta vertė galioja durims be įstikilinimo 1230 × 2180 mm dydžio.

Hörmann produktų konfigūratorius

Mūsų konfigūratoriaus pagalba greitai ir paprastai susipažinsite su Hörmann gaminių galimais dizaino ir paviršių variantais. Rinkdamiesi įvairias produktų savybes kaip paviršius, spalva ir dydis, keliais pelės mygtuko spustelėjimais susikursite savo svajonių gaminį. Jums beliks kreiptis į artimiausią mūsų atstovą ir jis pasirūpins prekių užsakymu, pristatymu ir montavimu. Tik keturi žingsniai iki Jūsų svajonės išsipildymo!

www.hormann.lt/privati-statyba-ir-renovacija/konfiguratorius/



Hörmann atstovybė Lietuvoje:

Hörmann Baltic, UAB
Senasis Ukmergės kel. 303, Budninkų k.
LT-14247 Vilniaus r., Lietuva
info@hormann.lt
Tel. 8 800 00017

HÖRMANN

Pasitikėkite mūsų teikiamomis paslaugomis

Kvalifikuota konsultacija

Matavimas vietoje

Profesionalus montavimas

Serviso paslaugos ir remontas

HÖRMANN

Versija 12.2021 / Spauda 12.2021 Neįpareigojantis kainos pasiūlymas su 21% PVM galioja pasiūlymo durų ir vartų spalvoms bei dydžiams. Gaminių montavimas, senųjų vartų ar durų demontavimas ir utilizavimas į kainą neįskaičiuotas. Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali neatitikti realių gaminių. Visos spalvos nurodytos pagal RAL paletę. Galimi pakeitimai ir kainų neatitikimai. Kainos pasiūlymas galioja iki 31.05.2022.